



گزارش جلسه کارشناسی دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه

شماره جلسه:	تاریخ جلسه:	ساعت شروع:	ساعت خاتمه:	محل جلسه:
۷۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۰:۰۰	۱۲:۳۰	سالن جلسات اتاق بازرگانی کرمانشاه

دستور جلسه :

اجرائی کردن مصوبه شماره ۵ جلسه شصت و نهم شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

(با توجه به اختیارات امور آب مقرر گردید جلسه ایی به منظور بررسی چگونگی افزایش مدت اعتبار پروانه ها و مجوزهای بهره برداری آب از ۱ سال به ۲ الی ۵ سال با حضور نمایندگان تشکل های کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی توسط اتاق بازرگانی تشکیل و در این راستا تسهیلاتی فراهم و اجرایی گردد و گزارش نتایج این جلسه در جلسه آتی شورای گفت و گو ارائه گردد.)

هفتادمین جلسه کارشناسی دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی رأس ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی کرمانشاه با حضور افراد ذیل برگزار گردید.

جناب آقای مهندس مرادی ریاست محترم شورای ملی نخود ایران

جناب آقای مهندس پناهی دبیرکل محترم اتاق بازرگانی

جناب آقای مهندس یآوری ریاست محترم سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی استان

جناب آقای مهندس الماسوندی نماینده محترم شرکت توزیع برق استان

جناب آقای مهندس مرادی معاونت محترم محافظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ایی کرمانشاه

جناب آقای مهندس پرویزی فر معاونت محترم امور دام سازمان جهاد کشاورزی

جناب آقای مهندس حسینی نماینده محترم سازمان جهاد کشاورزی

جناب آقای مهندس سنجابی جناب آقای مهندس سنجابی مدیرعامل محترم کانون هماهنگی و حمایتی تشکل های بخش کشاورزی استان

جناب آقای مهندس محمدی نایب رئیس محترم اتاق تعاون

جناب آقای مهندس خالصه دبیر محترم خانه کشاورز استان

جناب آقای مهندس صفری ریاست محترم خانه کشاورز

جلسه با تلاوت آیاتی از قرآن مجید آغاز شد.

در این جلسه که با حضور نمایندگان تشکل های کشاورزی، مدیران و کارشناسان تام الاختیار سازمان جهاد کشاورزی، شرکت توزیع برق استان، و امور آب منطقه ای و دبیر و مشاورین اتاق برگزار شد در ابتدای جلسه دکتر رضایی مشاور دبیرخانه شورای گفتگو نکاتی را در خصوص جایگاه شورای گفتگو و دستور جلسه بیان کردند سپس آقای دکتر صفری با اشاره به این موضوع که علیرغم این که همه ما می دانیم مشکل قطعی برق و نوسانات برق یک مشکلی بوده که سراسر کشور با این مشکل مواجه می باشد و کنترل آن از عهده شرکت توزیع برق استان کرمانشاه خارج است، با این وجود با توجه به مشکلات بخش کشاورزی استان کرمانشاه دو درخواست خود از شرکت توزیع برق استان کرمانشاه چنین مطرح کردند که اولاً اولویت قطعی برق برای بخش کشاورزی به حداقل برسد یعنی در مواقع قطعی برق، کشاورزان در اولویت آخر قرار گیرند و ثانیاً این قطعی و نوسانات برق حداقل برای بخش کشاورزی زمان بندی شده و با اطلاع قبلی باشد که کشاورزان در آن ساعات سیستم های برقی خود را

قطع نموده تا در اثر نوسانات برق دچار آسیب نگردند. نکته دیگری که جناب آقای دکتر صفری به آن اشاره داشتند مسئله سرقت کابل‌های برق و ترانس‌های برق می‌باشد که خسارت‌هایی را ایجاد نموده و جبران تمام این خسارت‌ها بر عهده کشاورز می‌باشد، در این راستا ایشان درخواست خود از شرکت توزیع برق استان کرمانشاه را چنین مطرح نمودند که این شرکت تعیین کند که مسئولیت حفاظت از این کابل‌ها و تجهیزات برق‌رسانی بر عهده چه بخشی می‌باشد که با تعیین شدن مسئولیت کشاورزان در حفاظت از این تجهیزات، مراقبت از آن را وظیفه خود بدانند.

در ادامه این جلسه آقای محمدی مشکلات خود را چنین مطرح نمودند که با توجه به این که طول خط برخی از چاه‌های آب زیاد می‌باشد و تمام هزینه‌های آن را اعم از تیر برق، کابل کشی، ترانس برق و ... را کشاورزان شخصاً پرداخت نموده‌اند و حتی در مواردی که سارقین ترانس برق ایشان را به سرقت برده‌اند ایشان شخصاً اقدام به خرید مجدد ترانس نموده‌اند، به دلیل مشکلی که این کشاورزان با اداره آب داشته و حل این مشکل ممکن است مدت‌ها به طول بیانجامد، از سوی شرکت توزیع برق استان به کشاورزان اخطار داده شده است که بر اساس قراردادی که ایشان با شرکت توزیع برق استان داشته‌اند ایشان این خط را واگذار نموده و هیچ مالکیتی بر این خط ندارند و خط ایشان باید جمع گردد. همچنین ایشان خواسته کشاورزان از شرکت توزیع برق استان را چنین مطرح نمودند که برای جلوگیری از سرقت تجهیزات برق کشاورزان، این شرکت دستگاه‌های هشدار دهنده‌ای را بر روی این تجهیزات نصب کنند که به محض اینکه شخصی اقدام به سرقت این تجهیزات کرد، زنگ هشدار دهنده آن در مرکز به صدا در آمده و فوراً به نیروی انتظامی گزارش داده شود تا نیروی انتظامی به موقع وارد عمل شده و از سرقت جلوگیری نماید. همچنین آقای خالصه در این خصوص افزودند که شرکت توزیع برق می‌بایست مکاتبه‌ای را با نیروی انتظامی با هدف افزایش گشت‌زنی‌ها و افزایش امنیت تجهیزات برقی را داشته باشند.

آقای سنجابی با اشاره به عدم هماهنگی بین شرکت توزیع برق و امور آب در انجام اقدامات قانونی انجام شده از یک بام و دو هوا بودن در رفتار شرکت توزیع گلایه و بیان کردند که شرکت توزیع برای برخی مشترکین ترانس‌های رایگان در نظر می‌گیرد اما به درخواست برخی از مشترکین پاسخ نمی‌دهد. ایشان همچنین به کاهش سهمیه برداشت آب اشاره کردند و بیان نمودند اگر قرار است چنین رویه‌ای اعمال شود بهتر است رویه‌ای عادلانه‌ای اتخاذ شود.

نماینده شرکت توزیع برق استان در پاسخ به این درخواست‌ها بیان کردند که دو نوع شبکه توزیع برق وجود دارد، یک شبکه توزیع برق اختصاصی و یک شبکه توزیع برق عمومی داریم که بیشتر این سرقت‌ها از شبکه‌های توزیع برق عمومی بوده که شرکت توزیع برق این خسارات را جبران می‌کند. ایشان در ادامه افزودند شبکه توزیع برق چاه‌های آب یک شبکه اختصاصی بوده و شبکه عمومی نمی‌باشد و در متن قرارداد واگذاری انشعاب عنوان می‌گردد که نگهداری فنی بر عهده شرکت توزیع برق بوده و حفاظت فیزیکی بر عهده خود مشترک می‌باشد. ایشان در پاسخ به آقای محمدی بیان کردند که کشاورزان می‌توانستند در زمان انعقاد قرارداد و واگذاری نگهداری فنی به شرکت توزیع برق عنوان کنند که نگهداری فنی را نیز خود ایشان بر عهده می‌گیرند که شرکت توزیع برق کنتور را اول خط نصب می‌کرد و مالکیت خط به ایشان واگذار می‌گردید که حتی این موضوع به نفع شرکت توزیع برق می‌باشد. ایشان همچنین افزودند که متن قراردادها در قانون شرکت توزیع برق آمده است و اعمال نظر شخصی در آن ممکن نیست و تنها می‌توان درخواست داد که بر اساس پیشنهادات متن آن اصلاح گردد.

در ادامه آقای خالصه با عنوان این موضوع که طبق قانون، قرار دادهای یک طرفه باطل است بیان کردند که کشاورزان در صورت پیگیری می‌توانند قرارداد خود را با شرکت توزیع برق باطل نمایند همچنین ایشان بیان کردند با توجه به این که جبران خسارات مربوط به سرقت ترانس‌های برق بر عهده کشاورزان می‌باشد لذا در این راستا حداقل خواسته کشاورزان از شرکت توزیع برق این است که ترانس‌های برق را به صورت اقساطی در اختیار کشاورزان متضرر قرار دهند یا حداقل یارانه یا بیمه‌ای را برای جبران ضرر ناشی از این سرقت‌ها در نظر گیرند.

آقای پناهی دبیر کل محترم اتاق بازرگانی کرمانشاه در تکمیل صحبت‌های آقای خالصه افزودند آنجایی که دستگاه‌های دولتی از جمله استانداری از کشاورزان انتظار تولید دارند لذا شرکت توزیع برق، استانداری و سایر دستگاه‌های دولتی باید تدابیری را بیاندیشند که کمترین ضرر بر کشاورزان تحمیل شود و فرآیند تولید بخش کشاورزی با مشکل مواجه نگردد.

در ادامه این جلسه آقای حسینی بیان کردند که در بخش کشاورزی دو دسته ترانس برق داریم؛ دسته اول ترانس‌های برق چاه‌های آب و دسته دوم ترانس‌های برق بخش صنعتی کشاورزی مانند گلخانه‌ها، لذا انتظار می‌رود شرکت توزیع برق حداقل در رابطه با دسته دوم، ترانس‌ها را در خارج از سازه‌ای که حصارکشی شده است قرار ندهند چراکه در صورتی که خارج از محوطه باشد به سرقت می‌رود، بنابراین این ترانس‌ها اگر در مالکیت کشاورز قرار دارد به او اجازه داده شود که آن را به درون محوطه خود منتقل کنند که نماینده اداره برق در پاسخ به این موضوع بیان کردند از آنجایی که شبکه توزیع برق هوایی حریم ۳ متر و ۱۰ سانتی‌متری دارد لذا این امر ممکن نیست و نمی‌توان ترانس را به صورت هوایی به داخل ملک کشاورز منتقل کرد اما می‌توان این کار را به صورت زمینی انجام داد و ترانس را به صورت زمینی به داخل ملک کشاورز منتقل کرد اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که با انتقال زمینی ترانس برق به داخل ملک کشاورز، هزینه آن برای کشاورز به شدت افزایش می‌یابد اما به لحاظ قانونی اگر مالک زمین محلی را برای نصب ترانس در نظر گیرد که یک درب ورود و خروج از خارج ملک برای کارکنان شرکت توزیع برق ایجاد کند و ترانس را به صورت زمینی نصب کند مانعی ندارد اما باید به این نکته اشاره نمود که این ترانس‌ها چه به صورت هوایی و چه به صورت زمینی به داخل ملک کشاورز منتقل شده باشد چون براساس قرارداد نگهداری فنی آن بر عهده شرکت توزیع برق می‌باشد لذا مالکیت آن نیز با شرکت توزیع برق می‌باشد مگر اینکه کنترل سر خط نصب گردد که در این صورت دیگر مالکیت بر عهده شرکت توزیع برق نمی‌باشد.

در ادامه آقای مرادی، ریاست محترم کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمانشاه پیشنهاد نمودند که حتماً ترانس‌های برق باید در داخل ملک کشاورز باشد، به اعتقاد ایشان از آنجایی که صنایع کشاورزی معمولاً دارای حصارکشی می‌باشند لذا چالشی در خصوص آنان وجود ندارد اما چالشی که وجود دارد در خصوص چاه‌های کشاورزی می‌باشد، چراکه اکثر چاه‌های کشاورزی فاقد ساختمان بوده که این مشکل از سوی سازمان امور اراضی بوده که مجوز احداث یک ساختمان حتی به مساحت ۱۰ متر را به کشاورز نمی‌دهند که کشاورز حداقل وسایل و تجهیزات خود را در آن ساختمان نگهداری نماید.

در ادامه این جلسه آقای محمدی مشکل کشاورزان را با اداره آب چنین مطرح نمودند که ایشان سال ۱۳۶۱ با حفر ۶۰ متر چاه عمیق به سنگ کف رسیده و این چاه پس از پمپاژ ۱۱ لیتر بر ثانیه خروجی آب داشته که ۴۱ هکتار زمین آبخشور این چاه بوده است. ایشان در سال ۱۳۷۸ اجازه تغییر مسیر در فاصله ۳۰ متری چاه اولیه را درخواست نموده‌اند که به ایشان مجوز حفر چاه تا فاصله ۲۰ متری چاه اولیه را داده‌اند که با حفر ۹۰ متر چاه به سنگ کف رسیده که ۱۳ لیتر بر ثانیه خروجی آب داشته است که ۲۵ هکتار زمین آبخشور این چاه بوده است. در سال ۱۳۹۲ این چاه خشک شده و چاه را ۹۰۰ متر جابجا کرده‌اند اما هنگامی که پروانه بهره‌برداری موقت از چاه برای ایشان صادر شده در آن ۸ لیتر در ثانیه برای ۱۰ هکتار در نظر گرفته شده است که به دلیل اینکه تنها امکان بهره‌برداری ۸ لیتر در ثانیه وجود داشته است دو بار با انفجار ترانس برق مواجه شده‌اند که کارشناس شرکت توزیع برق تشخیص داده است که با توجه به این که طول خط ایشان ۳ کیلومتر است و ارتفاع زمین ایشان ۱۷۰ متر می‌باشد لذا هیچ راهی جز احداث ایستگاه پمپاژ در فاصله ۱۰۰۰ متری چاه آب برای ایشان وجود ندارد که احداث این ایستگاه پمپاژ برای ایشان با مشکلاتی مواجه بوده است از جمله اینکه برق ایستگاه پمپاژ توسط شرکت توزیع برق به صورت موقت وصل می‌شود که خسارت زیادی را برای ایشان به همراه داشته است. لذا مسئله اصلی ایشان این موضوع است که با توجه به این که ۴۱ هکتار زمین آبخشور این چاه می‌باشد و ایشان مجوز بهره‌برداری تنها ۸ لیتر بر ثانیه از این چاه را دارد. همچنین ایشان در ادامه به مشکلات مربوط به مدت زمان تمدید مجوز بهره‌برداری از چاه‌های آب اشاره داشتند و درخواست نمودند که مدت زمان تمدید مجوز بهره‌برداری از یک سال به ۳ یا ۵ سال افزایش یابد.

آقای مرادی در خصوص مشکلات و درخواست‌های جناب آقای محمدی فرمودند طبق قانون توزیع عادلانه آب هر سه سالی که چاه قبل از ممنوعیت دشت بهره‌برداری نشده باشد این چاه متروکه است، لذا نمی‌توان قانون را تغییر داد چون اگر مدت زمان تمدید مجوز بهره‌برداری به ۵ سال افزایش یابد کشاورز متضرر می‌گردد چرا که پس از ۵ سال به هنگام تمدید مجوز بهره‌برداری به کشاورز اعلام می‌گردد که چاه متروکه است.

در پایان جلسه موارد ذیل تصویب و مقرر شد به مصوبات جلسه ۶۹ الحاق و در جلسه آتی قرائت شود:

ردیف	مصوبه	دستگاه مربوطه جهت اجرا	سطح مصوبه
۱	با توجه به لزوم کاهش مراجعات غیر ضرور ارباب رجوع به دستگاه های دولت و در راستای بهبود فضای کسب و کار، مقرر گردید مهلت اعتبار پروانه های بهره برداری چاه های آب کشاورزی از یک سال به سه سال افزایش یابد.	امور آب	استانی
۲	مقرر گردید از سوی مدیریت برق استان و مکاتبه با وزارت متبوع در خصوص ایجاد تسهیلات برای کشاورزانی که به موجب سرقت تجهیزات و یا نوسانات برق متحمل ضرر و زیان هنگفت گردیده اند تمهیداتی به عمل آید.	شورای گفتگو	ملی
۳	با توجه به اعلام تشکل های بخش کشاورزی مبنی بر عدم موافقت به ایجاد اتاقک بر روی چاه های آب و تجهیزات آن مقرر گردید سازمان جهاد کشاورزی به جهت ایجاد امکان حفاظت و جلوگیری از سرقت موافقت خود را برای احداث این اتاقک ها اعلام و اجرایی نماید.	سازمان جهاد کشاورزی	استانی
۴	مقرر گردید در انتقال ترانس برق چاه های کشاورزی و کارگاه های کشاورزی به داخل محدوده دیوار کشی شده از سوی شرکت توزیع (به صورت زمینی) مانعی ایجاد نشود.	شرکت توزیع برق	استانی
۵	مقرر گردید با توجه به مذاکرات صورت گرفته با نمایندگان محترم امور آب منطقه ایی و با شرکت توزیع برق در مورد پرونده چاه آقای غفار محمدی (ایجاد ایستگاه پمپاژ ثانویه و تخصیص و اصلاح اضافه لیتر از آب چاه) و با توجه به اسناد و مدارک مثبته در مورد چشمه معروف به سراب نوروله (اصلاح پروانه حقا به بری) اقدامات مقتضی به عمل آید.	شرکت توزیع برق امور آب	استانی